

PVC IDOMOK, TARTOZÉKOK

- 438 • PVC PN-16 ragasztható idomok
- 440 • PVC nyomócsövek
- 441 • PVC ragasztók és zsírtalanítók (le mosó)
- 442 • 3/4" kollektorkaros rendszer
- 442 • 1" kollektorkaros rendszer
- 443 • Szűrő diffúzor
- 443 • Kollektorcső - szeleprendszerhez



PVC PN-16 RAGASZTHATÓ IDOMOK

PVC 90° ragasztható könyök



Ø 50 mm
Ø 63 mm

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01716 | 60 | 9.50 | 0.0408 |
| 01717 | 36 | 10.70 | 0.0408 |

PVC 45° ragasztható könyök



Ø 50 mm
Ø 63 mm

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01750 | 80 | 10.30 | 0.0204 |
| 01751 | 45 | 9.60 | 0.0204 |

PVC 90° ragasztható T-idom



Ø 50 mm
Ø 63 mm

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01784 | 48 | 11.70 | 0.0408 |
| 01785 | 24 | 10.70 | 0.0408 |

PVC toldó idom ragasztható



Ø 50 mm
Ø 63 mm

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 01876 | 56 | 5.20 | 0.0204 |
| 01877 | 34 | 5.40 | 0.0204 |

PVC PN-16 RAGASZTHATÓ IDOMOK
PVC ragasztható szűkítő

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|-----------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Ø 63 mm x 50 mm | 01925 | 48 | 3.08 | 0.0102 |


PVC átalakító idom: ragasztható kívül-belül / külső menet

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|--------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Ø 50 mm x 40 mm x 1 1/2" | 02085 | 68 | 5.90 | 0.0102 |
| Ø 63 mm x 50 mm x 2" | 02088 | 46 | 6.20 | 0.0204 |


PVC menetes csővég: ragasztható belül / külső menet

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Ø 50 mm x 1 1/2" | 02106 | 72 | 6.50 | 0.0102 |
| Ø 63 mm x 2" | 02107 | 50 | 7.20 | 0.0204 |


PVC háromrészes ragasztható hollander

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|---------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Ø 50 mm | 02331 | 30 | 5.80 | 0.0204 |
| Ø 63 mm | 02332 | 12 | 4.44 | 0.0204 |



PVC NYOMÓCSÖVEK



PVC nyomócső PN-6/10/16/20

| | Kód | Standard mennyiség | Falvastagság (mm) | Kalloda (m) |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Ø 20 mm PN-20 | 24128 | 5 m | 1.9 | 7000 |
| Ø 25 mm PN-16 | 02723 | 5 m | 1.9 | 5000 |
| Ø 25 mm PN-20 | 24129 | 5 m | 2.3 | 5000 |
| Ø 32 mm PN-16 | 02724 | 5 m | 2.4 | 3150 |
| Ø 32 mm PN-20 | 24130 | 5 m | 2.9 | 3150 |
| Ø 40 mm PN-10 | 02708 | 5 m | 1.9 | 2160 |
| Ø 40 mm PN-16 | 02725 | 5 m | 3.0 | 2160 |
| Ø 50 mm PN-6 | 02691 | 5 m | 1.8 | 1290 |
| Ø 50 mm PN-10 | 02709 | 5 m | 2.4 | 1290 |
| Ø 50 mm PN-16 | 02726 | 5 m | 3.7 | 1290 |
| Ø 63 mm PN-6 | 02692 | 5 m | 2.0 | 1150 |
| Ø 63 mm PN-10 | 02710 | 5 m | 3.0 | 1150 |
| Ø 63 mm PN-16 | 02727 | 5 m | 4.7 | 1075 |
| Ø 75 mm PN-6 | 02693 | 6 m | 2.3 | 1008 |
| Ø 75 mm PN-10 | 02711 | 6 m | 3.6 | 1008 |
| Ø 90 mm PN-10 | 02712 | 6 m | 4.3 | 690 |
| Ø 110 mm PN-10 | 02713 | 6 m | 4.2 | 456 |
| Ø 125 mm PN-10 | 02714 | 6 m | 4.8 | 336 |
| Ø 140 mm PN-10 | 02715 | 6 m | 5.4 | 252 |
| Ø 160 mm PN-10 | 02716 | 6 m | 6.2 | 180 |
| Ø 180 mm PN-10 | 02717 | 6 m | 6.9 | 168 |
| Ø 200 mm PN-10 | 02718 | 6 m | 7.7 | 120 |
| Ø 225 mm PN-6 | 02701 | 6 m | 5.5 | 108 |
| Ø 250 mm PN-10 | 02719 | 6 m | 9.6 | 72 |
| Ø 315 mm PN-10 | 02720 | 6 m | 12.1 | 42 |



PVC flexibilis cső

PVC anyagú hajlékony nyomócső (szürke színű), Maximális nyomás 5kg/cm².

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|---------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Ø 16 mm | 34587 | 25 m | 3.2 | 0.030 |
| Ø 16 mm | 34586 | 50 m | 6.2 | 0.040 |
| Ø 20 mm | 30754 | 25 m | 4.0 | 0.040 |
| Ø 20 mm | 28570 | 50 m | 9.1 | 0.060 |
| Ø 25 mm | 30755 | 25 m | 6.0 | 0.050 |
| Ø 25 mm | 28571 | 50 m | 11.0 | 0.042 |
| Ø 32 mm | 30756 | 25 m | 9.6 | 0.070 |
| Ø 32 mm | 28572 | 50 m | 16.7 | 0.065 |
| Ø 40 mm | 30757 | 25 m | 12.3 | 0.110 |
| Ø 40 mm | 28573 | 50 m | 23.0 | 0.109 |
| Ø 50 mm | 30758 | 25 m | 18.4 | 0.150 |
| Ø 50 mm | 28574 | 50 m | 37.0 | 0.178 |
| Ø 63 mm | 28575 | 25 m | 49.5 | 1.140 |
| Ø 75 mm | 34588 | 25 m | 33.3 | 0.300 |

PVC RAGASZTÓK ÉS ZSÍRTALANÍTÓK (LEMOSÓ)
PVC zsírtalanító (lemosó)

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|-------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 0,5 l | 02432 | 15 | 8.1 | 0.026 |
| 1 l | 02431 | 12 | 11.0 | 0.036 |


PVC ragasztó

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|--------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 0,25 l | 02429 | 30 | 10.0 | 0.024 |
| 0,50 l | 09043 | 15 | 8.0 | 0.026 |
| 1 l | 09044 | 12 | 13.0 | 0.036 |

PVC zsírtalanító (lemosó)

Használata ragasztás előtt ajánlott. A PVC termékeknél enyhén oldott filmréteget képez a felületen, ami a ragasztás minőségét javítja.

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|----------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Lemosó 500 ml | 28827 | 24 | - | - |
| Lemosó 1000 ml | 28828 | 12 | - | - |


PVC-Gél - Speciális PVC ragasztó

Nagy átmérőjű idomok ragasztására alkalmas. A kötés lassabban indul, így elegendő idő áll rendelkezésre a csatlakozások illesztésére. Ecsettel szerelt.

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|--------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 250 ml | 26198 | 36 | 11.18 | 0.02 |
| 500 ml | 26199 | 24 | 13.50 | 0.02 |
| 1000 ml | 26200 | 12 | 12.90 | 0.02 |
| Gel 125 gr (tubus) | 28829 | - | - | - |


PVC Blue extra erős flexibilis ragasztó

Ajánlott hajlékony csövek ragasztására. Ellenálló magas nyomás terhelésnek, de bármely PVC termék ragasztására is alkalmas. Kifejezetten medence idomok ragasztásához készült.

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|---------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 250 ml | 26201 | 36 | 11.20 | 0.02 |
| 500 ml | 26202 | 24 | 13.50 | 0.02 |
| 1000 ml | 26203 | 12 | 12.90 | 0.02 |



3/4" KOLLEKTORKAROS RENDSZER

8 karos kollektorfej



PVC-ből készült, csatlakozása belső Ø 50 mm, külső Ø 63 mm.

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 00624 | 12 | 4.0 | 0.017 |

12 karos kollektorfej

PVC-ből készült, csatlakozása belső Ø 63 mm, külső Ø 75 mm.

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 00625 | 6 | 3.0 | 0.310 |

3/4" kollektorkar



0,3 mm szivórés.

hosszúság 225 mm
 hosszúság 160 mm
 hosszúság 110 mm
 hosszúság 100 mm (toldható)

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 00626 | 50 | 2.0 | 0.017 |
| 00627 | 50 | 2.0 | 0.017 |
| 00628 | 50 | 2.0 | 0.008 |
| 00629 | 50 | 2.0 | 0.008 |

kollektor toldó



PVC toldóidom 3/4" belső menet.

3/4" belső menet

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 00630 | 50 | 2.0 | 0.003 |

1" KOLLEKTORKAROS RENDSZER

8 karos kollektorfej



PVC-ből készült, csatlakozása belső Ø 50 mm, külső Ø 63 mm.

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 06433 | 12 | 4.0 | 0.017 |

12 karos kollektorfej

PVC-ből készült, csatlakozása belső: Ø 63 mm külső Ø 75 mm.

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|-------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 06434 | 6 | 3.0 | 0.310 |

1" KOLLEKTORKAROS RENDSZER
1" kollektorkar

0,3 mm szivórés.

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|-----------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| hosszúság 225 mm | 06435 | 50 | 2.0 | 0.017 |
| hosszúság 160 mm | 06436 | 50 | 2.0 | 0.017 |
| hosszúság 110 mm | 06437 | 50 | 2.0 | 0.008 |
| hosszúság 100 mm (toldható) | 06438 | 50 | 2.0 | 0.008 |


Kollektor toldó

PVC toldóidom 1" belső menettel.

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|----------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 1" belső menet | 06439 | - | - | - |


SZŰRŐ DIFFÚZOR
Ø 50 mm PVC csőhöz

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 00645 | 6 | 1.0 | 0.009 |


Ø 63 mm PVC csőhöz

| Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| 00646 | 6 | 2.0 | 0.023 |

KOLLEKTORCSŐ - SZELEPRENDSZERHEZ
Kollektorkar elosztó cső, szeleprendszerhez

PVC alapanyagú elosztócső Ø 50 mm és 63 mm belső ragasztható csatlakozással.

| | Kód | Standard mennyiség | Nettó tömeg (kg) | Térfogat m ³ |
|---------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Ø 50 mm ragasztható csatlakozás | 31877 | 1 | - | - |
| Ø 63 mm ragasztható csatlakozás | 34407 | 1 | - | - |



